

NUESTRA SOLUCIÓN

AMPHOS® DACUS SYSTEM, atrayente seco específico, junto a una trampa tratada con *lambda*-cihalotrina.

- Atrayente específico principalmente para hembras de *Bactrocera oleae*.
- Mos quero con una alta capacidad de captura.
- Fácil y rápida instalación.
- Eficacia probada en captura masiva para reducir y controlar las poblaciones.
- Larga duración: un único difusor por trampa y campaña.
- Residuo cero. Apto para agricultura ecológica.
- Sin man tenimiento.

AFEPASA
PALLARÈS SULPHUR
SINCE 1893

Azufre y Fertilizantes Pallarès, S.A.U. (AFEPASA)
Av. Europa, 1-7, Polígono Industrial de Constantí
43120 Constantí, Tarragona (ESPAÑA)

Tel. +34 977 524 650 · Fax. +34 977 524 651

afepasa@afepasa.com

www.afepasa.com



INNOVANDO PARA
UNA AGRICULTURA SOSTENIBLE

Fabricado por:



AFEPASA
PALLARÈS SULPHUR
SINCE 1893



SISTEMA DE CAPTURA
MASIVA

AMPHOS®
DACUS SYSTEM

CONTROL DE
LA MOSCA DEL OLIVO
Bactrocera oleae

- + Atrayente seco
- + Trampa
- + Insecticida




LA PLAGA

Bactrocera oleae

insecta, diptera, tephritidae

- Afecta: aceituna.
- Sin tomas: picadas y galerías en el fruto. Caída prematura del fruto. Aumento en la acidez del aceite.
- Completa de 2 a 3 generaciones anuales en función de las condiciones climáticas. Inicia el vuelo al principio de la primavera, con niveles máximos en julio y octubre.
- Los daños más importantes los causan las larvas en los frutos de manera directa, y de manera indirecta, ya que las heridas causadas son un punto de entrada de hongos y bacterias.
- Al llegar el invierno cesa su actividad e hiberna en forma de pupa en la cámara que se ha formado en la aceituna o bien en el suelo.

El control de *Bactrocera oleae* mediante la técnica de captura masiva es una herramienta muy eficaz para mantener las poblaciones por debajo del umbral de daño aceptable.




Ciclo de vida de *Bactrocera oleae* : adulto, huevo, larva y pupa, que puede estar bien en el fruto o bien en el suelo.

TRAMPAS CON ATRAYENTE: AMPHOS® DACUS SYSTEM


¿CÓMO LO HACEMOS?

1




Conservar los productos a temperatura ambiente en un lugar fresco hasta el momento de su uso sin sacar de las bolsas. No es necesario mantener en nevera.

2




Si se utilizan los mosqueros desmontados, montar la trampa siguiendo las instrucciones. Asegurar el correcto encaje de las pestañas de montaje

3




Introducir un atrayente de forma que no bloquee los tubos de entrada, y ajustar la tapa tratada con insecticida. **No abrir ni perforar los difusores.**

4



Colocar las trampas a media altura en el olivo, de preferencia en la cara este o sur, y un poco hacia el interior, evitando la exposición directa al sol.


5



Instalar las trampas en la finca. Densidad según superficie a tratar:

— 2-10 ha:	35-50 t /ha
— 10-200 ha:	20-35 t /ha
— > 200 ha:	10-20 t /ha

6



Mantener las trampas hasta después de la recolección. Pueden mantenerse instaladas hasta su reemplazo, ya que capturan todo el año. **Sustituir el atrayente y la tapa tratada a principios de la campaña.**

¿CUÁNDO UTILIZAR?

Instalar a principio del verano: finales de junio o principios de julio.

Reemplazar cada campaña en la misma época.